WHISPBAR FLUSH BAR

PL Instrukcja systemu montażu









x 1

x 4

x 2



x 1

Pierwszy montaż

- Sprawdź zawartość opakowania i upewnij się, czy zawiera wszystkie części znajdujące się na liście. Jeśli nie, skontaktuj się z odpowiednim sklepem.



- Przód bagażnika powinien być zgodny z kierunkiem jazdy.
- Dette produktet har to forskjellige lengder på stengene. Den lengste stangen skal brukes foran på bilen mens den kortere versjonen skal brukes bak.

- 1. Śruba regulacyjna
- 2. Śruba zamykajaca

Regulacja belek

- Odkręć osłony za pomocą klucza.

- Zdejmij osłony za pomocą klucza.

- Poluzuj śrubę i ustaw odpowiednią długość belki.
- Sprawdź czy oba końce belek mają taką samą długość.

Aby zamontować bagażnik na dachu samochodu postępuj zgodnie z instrukcją

- Dokręć z siłą 5 Nm / 3.7 ft lb.

- Zamknij osłony za pomocą klucza.

Zasady użytkowania

- Przed zamontowaniem belek oczyść powierzchnię dachu samochodu.
- Postępuj zgodnie z instrukcją montażu danego zestawu. Sprawdź czy nie pominąłęś żadnego punktu.
- Jeżeli nie pisze inaczej, ustaw belki w odległości min. 700mm. Jest to szczególnie istotne przy przewożeniu długich przedmiotów.
- Po każdym montażu upewnij się, że belki ściśle przylegają do dachu. Jeżeli zauważysz luz, zamontuj bagażnik jeszcze raz postępując zgodnie z istrukcją.
- Po założeniu produktu może nie być możliwy montaż pewnych typów szklanych dachów panoramicznych i anten radiowych.
- Nie modyfikuj zestawu montazowego.
- Stosuj się do maksymalnej ładowności ładunku zamieszczonej w instrukcji. Nie przekraczaj ładowności określonej w instrukcji samochodowej.
- Przewożony ładunek nie powinien wystawać poza brzego bagażnika.
- Długie przedmioty powinny być zabezpieczone z przodu i z tyłu taśmą.
- Przedmioty z ostrymi końcami (narty) powinny być przewożone tyłem do przodu.
- Usuń wszystkie luźne przedmioty przed załadunkiem.
- Upewnij się, że przewozony ładunek został zabezpieczony taśmami.
- Jazda samochodem z bagaznikiem na dachu zmienia zachowanie samochodu. Zachowaj szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku, hamowania, przyśpieszania czy zwalninia.
- Pamiętaj, że po zamontowaniu bagażnika dachowego samochód zwiększa swoją wysokość.

- Wszystkie zamki w przewozonych przedmiotach powinny być zamknięte.
- Wymień wszystkie wyeksploatowane i uszkodzone części.
- Utrzymuj bagażnik w czystości.
- Nie korzystaj z myjni jeśli masz zamontowany bagażnik na dachu.
- Regularnie naoliwiaj zamki i zawiasy.
- Zdemotuj bagażnik dachowy jeśli go nie używasz.

Akcesoria:

- Autoboxy samochodowe
- Uchwyty narciarskie
- uchwyty na kajak
- uchwyty rowerowe
- Więcej akcesoriów znajdziesz w naszym katalogu.

- Hubco Automotive Ltd
  P.O. Box 11017
  Christchurch
  Nowa Zelandia

  www.whispbar.pl